



FESTIVO

KODIN KYLÄLAITTEET



PANOSTA LAATUUN

Kotimaiset Festivo-kylmäsäilytyslaitteet kestävät mukana arjessasi. Jokaisessa Festivossa yhdistyvät laadukkaat ja testatut komponentit suurtalouspuolelta sekä täsmällinen suomalainen työnjälki. Tilavassa Festivossa säilytät elintarvikkeet niille optimaalisissa olosuhteissa, jolloin ruoka säilyy tuoreempuna ja parempuna pidempään. Erinomaisten ominaisuuksiensa lisäksi Festivo erottuu keittiöstäsi tyylikkäällä muotoilullaan.





TESTATUSTI KESTÄVÄ

Festivon laitteissa käytetään ainoastaan monipuolisesti testattuja ja ammattilaiskäytössäkin hyväksi todettuja komponentteja. Esimerkiksi kompressorit ovat markkinoiden tunnetuimman valmistajan luotettavia laatutuotteita. Myös kaikki sisäratkaisut on toteutettu kestävästi käyttöä ja aikaa. Lamellihöyrystin muodostaa kylmiöön elintarvikkeiden säilymisen kannalta optimaalisen kosteuden ja tasaisen kylmyyden.



MONEEN MAKUUN

Erinomaisten ominaisuuksiensa lisäksi Festivo erottuu keittiöstäsi tyylikkäällä muotoilullaan. Voit muokata Festivon laitteista kotisi ja keittiösi tyyliin sopivat kokonaisuudet. Tarjolla on useita vaihtoehtoja – valitse laitteen runkoon, oveen ja kahvoihin haluamasi väri.



OLEMME LÄHELLÄ ASIAKKAITAMME, HOLLOLASTA MEIDÄT LÖYTÄÄ

Festivoiden valmistajana toimii Suomen Kotikylmiö Oy. Olemme ainoa kotimainen kodin kylmälaitteiden valmistaja. Jokaisen Festivo-kotitalouslaitteen kotimaisuusaste on 80%. Hyödynnäme niin paljon kuin mahdollista paikalliskumppaneita valmistusprosessissa.



KYLMIÖPAKASTIMET

Laadukas ja kestävä kodin kylmäkeskus, jossa on ihanteelliset säilytysolosuhteet kaikille eri ruokaryhmille: kylmiö, vihanneslaatikko, nollatila sekä no frost -pakastin. Kylmiö on tarkoitettu tuoreena säilytettävälle elintarvikkeille. Vihanneslaatikko on puolestaan kosteutta vaativille tuorevihanneksille ja hedelmille, kun taas +0 -asteinen tila on kylmempää säilytystä vaativille elintarvikkeille, kuten lihalle ja kalalle. Kylmiöpakastimia on saatavilla viidessä eri koossa.

120 CF KYLMIÖPAKASTIN



100 CF KYLMIÖPAKASTIN



90 CF KYLMIÖPAKASTIN



75 CF KYLMIÖPAKASTIN



VÄRIT

RUNKO

	Valkoinen
	Harmaa
	Musta

OVET

	Valkoinen
	Harmaa
	Musta
	RST

Alaosan vetolaatikoista toinen on tarkoitettu kosteutta vaativille tuorevihanneksille ja hedelmille. Vetolaatikon lämpötila-alue on +8-10 astetta.

Festivon kylmiöpakastimissa on hyvin tilava kylmiöosa. Kylmiöpakastimeen sopivat suurenkin kotitalouden ruoat erinomaisesti.

Toinen vetolaatikko on +0 -asteinen tila kylmempää säilytystä vaativille elintarvikkeille, kuten lihalle ja kalalle.

Pakastin on varustettu no frost -toiminnolla eli automaattisulatuksella.



120 CF KYLMIÖPAKASTIN

KYLMIÖT

Säilö ruokaa oikeaoppisesti, kylmiössä säilytät kaikki tuoreet elintarvikkeet. Tasainen lämpötila ja korkea ilmankosteus varmistavat, että ruoka säilyy tuoreena pidempään. Valitse neljästä eri koosta sopivin kotiisi.

120 C KYLMIÖ



100 C KYLMIÖ



90 C KYLMIÖ



75 C KYLMIÖ



VÄRIT

RUNKO

	Valkoinen
	Harmaa
	Musta

OVET

	Valkoinen
	Harmaa
	Musta
	RST

Runsaasti säilytystilaa tarjoavassa kylmiössä säilytät elintarvikkeita juuri niille suotuisissa olosuhteissa. Kaksiovisen mallin etuihin lukeutuvat myös kaapin täysleveät hyllyt, joten säilytyskapasiteetti on mahdollisimman suuri.

Alaosan vetolaatikat on tarkoitettu kosteutta vaativille tuorevihanneksille ja hedelmille. Vetolaatikon lämpötila-alue on +8-10 astetta.

Kylmiö eroaa vastaavista Festivo-kylmiöpakastinmalleista siinä, että pakastinosa puuttuu.



120 C KYLMIÖ

PAKASTIN

Kompaktin kokoinen pakastin sopii pienempiinkin keittiöihin. Kapeaan, mutta täyskorkeaan pakastimeen voit lajitella tuotteet kahden nostoluukun hyllyille sekä neljään ulosvedettävään pakastelaatikkoon. Alimmainen nollatilavetolaatikko on suunniteltu erityisesti tuoresäilyttämiseen, eli liha- ja kalatuotteille. Tornipakastimeen on saatavilla lisävarusteena jääpalakone kakkoshyllyn tilalle.

45 F PAKASTIN



Kompaktin kokoinen pakastin sopii pienempiinkin keittiöihin. Kapeaan, mutta täyskorkeaan pakastimeen voit lajitella tuotteet kahden ylösnostettavan luukun hyllyille sekä neljään ulosvedettävään pakastelaatikkoon.

Pakastin on varustettu no frost -toiminnolla eli automaattisulatuksella.

Alimmainen nollatilavetolaatikko on suunniteltu erityisesti tuoresäilyttämiseen, eli liha- ja kalatuotteille.

VÄRIT

RUNKO

Valkoinen
Harmaa
Musta

OVET

Valkoinen
Harmaa
Musta
RST

VIINIKAAPIT

Säilytä ja viilennä viinisi niille suotuisimmissa olosuhteissa. Festivo viinikaapit on suunniteltu viinien säilytykseen. Kaappia on saatavilla kahdessa eri koossa: 70 pullon korkeana tornikaappina sekä 25 pullon matalampana kaappina.

45 VL VIINIKAAPPI

70 pullon viinikaapissa on kaksi säädettävää lämpötila-aluetta: +9-14 asteinen alue valkoviineille sekä +14-18 asteinen alue punaviineille. Valaistu kaappi on tärinävaimennettu ja sen lasiovi on suojattu UV-säteilyltä suotuisten olosuhteiden takaamiseksi.

25 pullon viinikaappia on saatavana kahdessa eri korkeudessa: 81 cm tai 86 cm korkeana. Kaappi voidaan sijoittaa sujuvasti esimerkiksi keittiötason alle. Lämpötila-alue voidaan säätää +9-18 asteen välille. Tärinävaimennetussa kaapissa on UV-suojattu lasiovi ja sisävalo.

50 VL VIINIKAAPPI

VÄRIT

RUNKO

	Valkoinen
	Harmaa
	Musta

OVIKEHYKSET

	Valkoinen
	Harmaa
	Musta
	RST





TEKNISET TIEDOT



		KYLMIOPAKASTIMET			
		120 CF	100 CF	90 CF	75 CF
Mitat (mm)	leveys	1195	995	895	745
	korkeus	2060	2060	2060	2060
	syvyys (+ ovi 46 mm)	587	587	587	587
Tilavuus (l)	kylmiö	500	359	288	342
	pakastin	168	168	168	44
	vihanneslaatikot	30 l	20 l	15 l	-
	nollatila	12 l	12 l	12 l	30 l
Paino (kg, sis. pakkauksen)		201	180	169	132
Energiankulutus	kWh/rk	1,1	0,91	0,93	0,71
	kWh/vuosi	405	364	342	262
Energiantehokkuus		A+	A+	A+	A+
Sähköliitäntä	teho (W)	250	225	225	150
	johto (m)	3	3	3	3
Äänitaso	(dB)	42	42	42	38
Pakastuskyky	(kg/vrk)	18	18	18	
Lämpötilan nousuaika	(tunti)	13,5	13,5	13,5	
Lämpötilat (°C)	kylmiö	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7
	pakastin	-18...-24	-18...-24	-18...-24	-18...-24
	vihanneslaatikko	+8...+10	+8...+10	+8...+10	-
	nollatila	±0	±0	±0	±0
Varusteet	teräshyllyt	-	-	-	-
	suoja-allas	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
	ovilokerot	4 kpl	4 kpl	4 kpl	3 kpl
	pakastustasot	3 kpl	3 kpl	3 kpl	-
	pakastekorit	4 kpl	4 kpl	4 kpl	-
	jääpalakone	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	-
	puuhyllyt	-	-	-	-
	puolilasihylly	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
	lasihylly	4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl
	LED-sisävalo	on	on	on	on
	lasiovi	-	-	-	-
	lukko	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
	kansilevy	-	-	-	-
	pullohylly	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
	juureskori	1 kpl	1 kpl	1 kpl	2 kpl
Värit	valkoinen (v), harmaa (h), musta (m)	v, h, m	v, h, m	v, h, m	v, h, m
	valkoinen / ruostumaton teräs (v/rst)	v/rst	v/rst	v/rst	v/rst
	harmaa / ruostumaton teräs (h/rst)	h/rst	h/rst	h/rst	h/rst
	musta / ruostumaton teräs (m/rst)	m/rst	m/rst	m/rst	m/rst

Suomen Kotikylmiö Oy:n tuotekehitys on jatkuva.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.





KYLMIÖT				PAKASTIN	VIINIKYLMIÖT	
120 C	100 C	90 C	75 C	45 F	45 VL	50 VL
1195	995	895	745	442	442	496
2060	2060	2060	2060	2060	2060	860 tai 810
587	587	587	587	587	587	528
777	636	536	431	-	252, 70 plo	103, 25 plo
-	-	-	-	168	-	-
45 l	35 l	30 l	30 l	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
158	140	133	112	90	88	50
0,45	0,43	0,41	0,34	0,75	0,51	0,41
166	160	151	129	260	188	151
A+	A+	A+	A+	A+	-	-
140	140	140	120	110	120	115
3	3	3	3	3	3	3
37	37	37	37	42	37	37
-	-	-	-	18	-	-
-	-	-	-	13,5	-	-
+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	-	valk. +9...+14	+9...+18
-	-	-	-	-18...-24	pun. +14...18	-
+8...+10	+8...+10	+8...+10	+8...+10	-	-	-
-	-	-	-	±0	varustelaatikko	-
4 kpl	4 kpl	4 kpl	-	-	-	-
lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
8 kpl	8 kpl	8 kpl	4 kpl	-	-	-
-	-	-	-	3 kpl	-	-
-	-	-	-	4 kpl	-	-
-	-	-	-	lisävaruste	-	-
-	-	-	-	-	7 kpl	5 kpl
-	-	-	1 kpl	-	-	-
-	-	-	4 kpl	-	-	-
on	on	on	on	-	on	on
-	-	-	-	-	on	on
lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
-	-	-	-	-	-	lisävaruste
-	-	-	lisävaruste	-	-	-
lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	1 kpl	-	-	-
v, h, m	v, h, m	v, h, m	v, h, m	v, h, m	v, h, m	v, h, m
v/rst	v/rst	v/rst	v/rst	v/rst	v/rst	v/rst
h/rst	h/rst	h/rst	h/rst	h/rst	h/rst	h/rst
m/rst	m/rst	m/rst	m/rst	m/rst	m/rst	m/rst



Kylmälaitteen sijoitus vaikuttaa laitteen suorituskykyyn, kestävyys, sähkönkulutukseen ja ääneen. Kylmälaitetta ei pidä sijoittaa mihinkään lämpöä tuottavan lähteen läheisyyteen eikä paikkaan, missä aurinko paistaa suoraan laitteeseen. Vierteen on hyvä jättää riittävästi laskutilaa. Kylmälaitteet tulee sijoittaa niin, että ilmankierto on esteetön joko kylmälaitteen tai koko komeron päällä. Kalusteiden päälle on jätettävä 40 mm:n ilmankiertoväli tai niin, että kaappi sijoitetaan kylmälaitteen päälle, jolloin kaapin taakse ja päälle tulee jättää 80 mm ilmankiertoväli. Seinän viereen sijoitettaessa täytyy myös muistaa vetimen vaatima lisätila 80 mm.



Ovien käsisyys (avautuuko ovi vasemmalle vai oikealle) on päätettävä jo tilattaessa tuotetta. Jälkikäteen käsisyyttä ei voi vaihtaa.



FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
puh. (03) 553 8600
www.festivo.fi

Huolto ja varaosat
puh. (03) 553 8681



Suomen Kotikylmiö Oy:n tuotekehitys on jatkuvaa. Oikeudet muutoksiin pidätetään.