

Tekniset tiedot 2022

CITYCOLD



Rev 082022



FESTIVO

Tekniset tiedot

Citycold kylmäpakkakanen vetolaatikossa

FESTIVO Citycold kylmäpakkakanen on keittiökalusteisiin mitoitettu, työtason alle sijoitettava vetolaatikosto, joka tuo uuden ajatustavan keittiöiden suunnitteluun ja kylmäsäilytykseen. Citycold kylmäpakkasessa on kaksi vetolaatikkoa, ylempi kylmäsäilytystä vaativille elintarvikkeille ja alempi pakastetuotteille. Molemmat vetolaatit ovat automaattisulatteisia.

Mitoitukseltaan Citycold sopii asennettavaksi keittiöiden alakaapistojen ja saarekkeiden 600 ja 800 mm moduuleihin. Ergonominen kylmälaiteratkaisu helpottaa tarvittaessa myös esteetöntä asumista.



Laitteisiin voidaan integroida keittiökaapistojen etusarjat (kalusteovi), jolloin koko keittiölinjasto on ulkoasultaan yhdenmukainen. Kaluste-etulevyt ja vetimet eivät sisälly tehdastoimitukseen.

Vetolaatikosto toimii myös itsenäisenä yksikkönä, jolloin se on varusteltu tehdasasenteisilla teräsmaskeilla. Näiden etulevyjen väri vaihtoehtoja ovat valkoinen, musta tai ruostumaton teräs. Lisävarusteena on tällöin valkoinen, musta tai tammen sävyinen laminaattikansilevy.

Laatit sulkeutuvat pehmeästi soft closing –liukukiskojen ansiosta.



Citycold 800




Citycold 800

Tekniset tiedot

Citycold kylmäpakkanen vetolaatikossa

Tekniset tiedot		Citycold 600 CF	Citycold 800 CF
Mitat (ilman kansilevyä)	korkeus mm	870	870
	leveys mm	595	795
	syvyys mm	560 + pintalevy	560 + pintalevy
Lämpötilan säätöalue: C kylmälaatikko	°C	+4...+8	+4...+8
Lämpötilan säätöalue: F pakastelaatikko	°C	-18...-20	-18...-20
Kokonaiskäyttötilavuus	litra	85	124
Käyttötilavuus C sisälaatikko pienille pakkauksille	litra	8	14
Käyttötilavuus C	litra	47	67
Käyttötilavuus F	litra	30	43
Nettopaino	kg	63	75
Sähköliitäntä	teho W	150	150
	jännite V/Hz	230/50-60	230/50-60
	johto m	3	3
Vetolaatikat (+ C sisälaatikko)	kpl	2 (+1 sisälaatikko)	2 (+1 sisälaatikko)
LED sisävalo	kpl	2	2
Väri (runko ja sokkeli)		valkoinen	valkoinen
Sähkönkulutus	kWh/v	315	342
Energialuokka		F	F

Integroitava malli, rungon väri aina valkoinen (kaluste-etulevy ja vetimet eivät sisälly toimitukseen)			
Peltiset kaluste-etulevyt, musta tai valkoinen			
RST kaluste-etulevyt			
Laminaattikansilevy, musta, valkoinen tai tammi			



Huom! Korkeus 870 mm on ilmoitettu ilman lisävarusteena saatavaa kansilevyä.

Huom! *Kalustesokkeli (valkoinen) lattiasta mitattuna max. 165 mm.

Tekniset tiedot

Citycold kylmäpakkanen vetolaatikossa

SISÄLAATIKKO PIENILLE PAKKAUKSILLE

TÖLKKI- JA PULLOKEHIKKO



MONIPUOLINEN JA MUUNNELTAVA KYLMÄSÄILYTYSLAATIKKO

Tekniset tiedot

Citycold kylmäpakkanen vetolaatikossa

LED VALO YLÄ-JA ALALAATIKOSSA



DIGITAALINEN TERMOSTAATTI



SOFT CLOSING - PEHMEÄSTI SULKEUTUVAT LIUKUKISKOT

FESTIVO

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.


Tekniset tiedot

Citycold kylmäpakkakanen vetolaatikossa

LAITTEEN TAKASOKKELISSA ON 40 X 150 MM TEKNINEN TILA VESI- JA VIEMÄRIPUTKILLE SEKÄ LAITTEEN VIRTAJOHDOLLE



LAATIKOIDEN MINIMIVÄLI



Tekniset tiedot

Citycold kylmäpakkanen vetolaatikossa

KEITTIÖKAAPISTOON INTEGROITAVAN KYLMÄLAATIKOSTON TEHDASVARUSTUS EI SISÄLLÄ LAATIKOIDEN KALUSTE-ETULEVYJÄ JA VETIMIÄ



Citycold 600

FESTIVO

Kaikki Festivo-tuotteet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Kotikylmiö Oy:n tehdas, tuotekehitys, hallinto, näyttelytila sekä tehdään oma huolto- ja varaosapalvelu.

Festivo on aito kotimainen avainlipputuote. Festivo-tunnus kylmälaitteesi etupaneelissa on siis lupaus suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuista.

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 (0)10 201 9200
festivo@festivo.fi

Festivo Huolto & varaosamyynti
Ravitie 3, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 (0)3 553 8681
huolto@festivo.fi