



FESTIVO FK10

FESTIVO





Suomen Kotikylmiö

Jokaisen Festivon valmistajana toimii vuonna 1994 perustettu Suomen Kotikylmiö Oy. Olemme ainoa kotimainen kodin kylmälaitteiden valmistaja.

Tehtaamme sijaitsee Hollolassa, jossa työllistämme noin 60 henkeä. Koko henkilöstöämme yhdistää halu luoda täsmällisellä ja tarkalla työllään kestäviä ja aidosti laadukkaita kylmälaitteita. Festivo on ansaitusti keittiön ylpeyden aihe!

Jokaisen Festivo-kotitalouslaitteen kotimaisuusaste on 80%. Hyödynnämme paikalliskumppaneita valmistusprosessissa niin paljon kuin mahdollista.

Suomen Kotikylmiö Oy on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.

FK10 Tuotesarja

Festivo FK10 sarjan kylmiöpakastimet rakentuvat toisiinsa liitettävistä moduuleista, joista voidaan rakentaa erilaisia kylmäkoonpanoja käyttökohteen ja tarpeiden mukaan. Jokaisessa moduulissa on oma tehokas kylmäelementti ja lämpötilan säätö. Jokaisen moduulin kätisyys voidaan vaihtaa jälkikäteen kääntämällä ovi ja vedin sekä siirtämällä logo oven yläreunaan. Moduulit liitetään toisiinsa kiinnikkeillä ja ovien väliin asennetaan peitelista.



Tekniset ominaisuudet

		45 VLM	45 FM	55 CM	75 CM
LEVEYS (MM)	mm	445	445	545	745
KORKEUS (MM)	mm	2060	2060	2060	2060
SYVYYS	mm	587 + 46 (runko + ovi)			
TILAVUUS	L	n. 70 pulloa	195	338	498
PAINO (KG)* BRUTTO / NETTO	kg	88 / 80	90 / 82	103 / 94	112 / 102
ENERGIALUOKKA		F	F	E	E
ENERGIAN KULUTUS	kWh/vuosi	188	260	115	129
LIITÄNTÄTEHO	W	120	110	120	120
ÄÄNITASO	dB	alle 40 dB			
LÄMPÖTILA-ALUEET	C	+9...+14 / +14...+18	-18...-24 / ±0	+2...+7 / +8...+12	+2...+7 / +8...+12
PAKASTUSKYKY	kg/vrk	-	18	-	-
TOIMITUSVÄRIT	Runkovärit	valkoinen / musta / harmaa			
	Ovivärit	valkoinen / musta / rst			



Vakiomallit

Kylmiöpakastimet 100 CFM ja 120 CFM ovat tilattavissa vakiomalleina, jotka rakentuvat kylmiö ja pakastin moduuleista. Kylmiön täyskorkean oven takana on vakiona yksi hedelmille ja vihaneksille tarkoitettu HEVI vetolaatikko. Pakastimen täyskorkean oven takana on vakiona yksi lihalle ja kalalle tarkoitettu NOLLA vetolaatikko.

Vakiomallit 100 CFM ja 120 CFM ovat varustettu yhtenäisellä sokkelilla, sisältäen kaappien liitosarjan. Molemmissa moduuleissa on oma sähköliitäntä. Asennus vaatii näin ollen kaksi pistorasiaa.

100 CFM



Kylmiöpakastin

120 CFM



Kylmiöpakastin

Kylmiön ja pakastimen kätisyys on mainittava tuotteen tilausvaiheessa. Jokaisen moduulin kätisyys voidaan kuitenkin vaihtaa jälkikäteen kääntämällä ovi ja vedin sekä siirtämällä logo oven yläreunaan. Kätisyydenmuutossetti "VAIHTO" 39 €, tilattavissa Festivon varaosamyynnistä, huolto@festivo.fi.

Moduulirakenteen edut

Festivon tyylikkäistä kylmiö-, pakastin- ja viinimoduuleista voidaan rakentaa

hyvin erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia:

- Moduuleista on helppo rakentaa asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus
- Laitteiden keskinäinen järjestys on muutettavissa tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan
- Ovien käsisyyden vaihto myös jälkikäteen mahdollistaa aina sopivan oven avautumissuunnan
- Moduuleilla syntyy tarvittaessa tilavia ja näyttäviä kokonaisuuksia




Esimerkkejä viinikaapin sisältävistä yhdistelmistä:



Kylmiöt 55 CM ja 75 CM

55CM ja 75CM kylmiöissä on aina vakiona yksi HEVI vetolaatikko. Siirrettävän välipohjan ansiosta kylmiöihin voi lisätä 2-3 vetolaatikkaa.



Tehokas LED-valaisin kylmiön yläosassa luo laadukkaan ja miellyttävän yleisvalaistuksen.

Kylmiön vakiovarusteluna on 4 täyssyvää lasihyllyä ja yksi pieni lasihylly. Hyllyjä on mahdollista sijoittaa 9 eri korkeuteen. Hyllyjen reuna on suojattu alumiinilistalla.

Hyllyjen toiminnallisuutta voidaan lisätä laadukkailla KIRA säilytysastioilla.

Siirrettävän välipohjan yläpuolelle voidaan sijoittaa lisävarusteena KYLMÄ vetolaatikko, joka on suunniteltu jääkaappilämpötilan vaativien tuotteiden säilyttämiseen. Laatikosto soveltuu erinomaisesti myös juomien säilytykseen. Laatikon kantana toimii kylmiön lasihylly. Lämpötila +2...+7 C.

Siirrettävän välipohjan alle voidaan sijoittaa 1-3 vaimennetuilla kiskoilla varustettua HEVI vetolaatikkaa. Nämä laatikot tarjoavat erinomaiset lämpö- ja kosteusolosuhteet hedelmien sekä vihannesten säilytykseen. Lämpötila +8...+12 ja suhteellinen kosteus jopa 90 %.

Ominaisuuudet ja varusteet






	55 CM	75 CM
LED valaistus	kyllä	kyllä
Lasihylly	4 +1 kpl	4 + 1 kpl
Ovilokerot	4 kpl	4 kpl
HEVI (tilavuus)	vakio (25 L)	vakio (38 L)
HEVI2	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 50 l)	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 76 l)
HEVI3	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 75 l)	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 114 l)
KYLMÄ vetolaatikko	lisävaruste (21 L)	lisävaruste (33 L)
KAPPA juureslaatikko	lisävaruste (13L)	lisävaruste
KIRA säilytinsarja	lisävaruste	lisävaruste
Lasihylly (lisähylly)	lisävaruste	lisävaruste
Lukitus	lisävaruste (lukitus oveen, oven kätisyys ei käännettävissä)	lisävaruste

Kylmiöiden varusteet

HEVI vetolaatikko Festivo kylmiöissä on vakiovarusteena yksi HEVI vetolaatikko (alin laatikko). HEVI vetolaatikko on suunniteltu hedelmien ja vihannesten säilytykseen. HEVI vetolaatikon etuosa on läpinäkyvä ja laatikko on varustettu tilanjakajalla. Vetolaatikon lämpötila on säädetty viisi astetta kylmiötä korkeammaksi, eli välille +8...+12 C. Maksimissaan kylmiöt 55CM ja 75CM voidaan varustaa kolmella päällekkäisellä vetolaatikolla.



KYLMÄ vetolaatikko (lisävaruste) Festivo kylmiöihin on saatavissa KYLMÄ vetolaatikko, joka on suunniteltu jääkaappilämpötilaa vaativien tuotteiden (elintarvikkeiden) säilyttämiseen. KYLMÄ vetolaatikko soveltuu erinomaisesti myös juomien säilytykseen. Siihen mahtuu esimerkiksi 40 kpl 0,3 l juomatölkkejä. KYLMÄ vetolaatikko on varustettu tukevilla vaimennetuilla kiskoilla ja sen etuseinä on läpinäkyvä. Laatikon lämpötila vastaa kylmiön lämpötilaa välillä +2...+7 C. KYLMÄ laatikko on lisävaruste ja sitä voidaan asentaa yksi kylmiötä kohden. KYLMÄ vetolaatikko asennetaan siirrettävän välipohjan yläpuolelle ja sen alla voi olla maksimissaan kaksi HEVI vetolaatikkoa.

	HEVI + KYLMÄ	HEVI2	HEVI2 + KYLMÄ	HEVI3
				
Tilavuus 55CM (L)	46	50	71	75
Tilavuus 75CM (L)	71	76	109	114


Tehdasasenteiset lisävarusteet

KIRA säilytinsarja (kokonaisuutena myytävä lisävaruste) KIRA säilytinsarja on suunniteltu pienempien elintarvikkeiden säilytykseen kylmiössä. PEL-4 ja PEL-10 rasiat on varustettu pehmeällä ilmatiiviillä kannella. Kaikki sarjan tuotteet ovat elintarvikekelpoisia ja konepestäviä.

KAPPA juuressäilytín (lisävaruste) KAPPA juuressäilytín on valmistettu saarnista ja petsattu tyylikkääseen tumman pähkinän sävyyn. Se on tarkoitettu juuresten säilytykseen (vaativat jääkaappilämpötilan), mutta soveltuu hyvin myös moneen muuhun käyttötarkoitukseen, kuten esimerkiksi juomien säilytykseen ja tarjoiluun.

	PEL-4	PEL-10	P-14	KAPPA
				
Tilavuus	0,7	2,2	0,8	13
Korkeus mm	77	150	23	195
Leveys	127	150	420	300
Syvyys	127	150	140	260

NO Frost -pakastin 45 FM



Tehokas LED-valaisin luo laadukkaan ja miellyttävän yleisvaikutuksen.

Ylinnä kaksi pakastinhyllyä ylös nostettavilla luukuilla.
Lämpötila -18...-24 C.

Pakastimen keskiosassa on 3 - 4 läpinäkyvällä kannella suojattua
tukevaa pakastinkoria. Lämpötila -18...-24 C.

Siirrettävän välipohjan alle voidaan sijoittaa 1- 2 vaimennetuilla kiskoilla
varustettua NOLLA vetolaatikkoa. Nämä laatikot tarjoavat erinomaiset
olosuhteet kalan ja lihan säilytykseen. Lämpötila ± 0 C.

Festivo pakastin on vakiona varusteltu yhdellä NOLLA vetolaatikolla.
Lisävarusteena pakastimeen on saatavissa myös toinen NOLLA2 veto-
laatikko.




No frost-toiminto	kyllä
-------------------	-------

LED valaistus	kyllä
---------------	-------


Pakastin lokero	2 kpl
-----------------	-------

Pakastinkori	3-4 kpl
--------------	---------

NOLLA	
-------	--

	16 L (vakiovaruste)
---	---------------------


NOLLA2	
--------	--

	Moduulin kokonaistilavuus 33 l. (lisävaruste)
---	---

Lukitus	Lukitus oveen, oven kätisyys ei käännettävissä (lisävaruste)
---------	---

Viinikaappi 45 VLM

Festivo viinikaappi on ammattilaisten suosima, laadukas kotimainen tuote viinien säilytykseen. Viinikaappiin mahtuu n. 70 pulloa ja siinä on kaksi säädettävää lämpötila-aluetta.



LED-valo, tummat seinät, pähkinän sävyiset puuosat ja tummennettu UV-suojattu lasiovi luovat laadukkaan ja miellyttävän yleisilmeen.

Viinikaapin yläosa on suunniteltu viileämpänä tarjottavien valko- ja kuohuviinien säilytykseen. Tilaan mahtuu 3-4 viinihyllyä ja lämpötila on säädettävissä välillä +9...+14 C


Korkeussäädettävällä välihyllyllä voidaan säätää kahden eri lämpötila-alueen jakoa säilytettävien viinilaatujen mukaan.

Viinikaapin alaosa on suunniteltu punaviinien säilytykseen. Tilaan mahtuu 3-4 viinihyllyä ja lämpötila on säädettävissä välillä +14...+18 C


Viinikaapin pohjalle on sijoitettu laadukas puinen varustekappa, johon voi sijoittaa viinien käsittelyyn ja nautiskeluun liittyviä tarvikkeita.

Tärinävaimennus	kyllä
LED valaistus	kyllä
UV-suoja	UV-suojattu lasiovi
Viinihyllyt	7 kpl tumma puuhyllä
Varustekappa	300 x 260 x 195 mm, tilavuus 13 L
Lukko	Lisävaruste
Puuhyllä (lisähyllä)	Lisävaruste


Asennusmitat



Kuva 1 esittää laitteiden asennusmitat sivusta kuvattuna. Kaikki moduulit ovat korkeudeltaan ja syvyydeltään identtisiä. Katkoviivalla on kuvattu laitteiden vaatima korkeustila silloin kun ne käännetään pystyyn.



Kuva 2 Laitteen sijoituspaikan ollessa seinän vieressä, laitteen ovi tarvitsee 35 mm tilaa seinästä, jotta vetolaatikot mahtuvat liukumaan ulos kaapin sisältä.



Kuva 3 Festivo laitteen ilmankierto ja asennus yläkaappien kanssa. Laitteen yläpuolelle on jätettävä vähintään 40 mm tyhjä tila. Vaihtoehtoisesti yläkaapin yläpuolelle ja taakse on jätettävä vähintään 80 mm tyhjätila.

Tarkempi asennukseen liittyvä ohjeistus on ladattavissa verkkosivuiltamme www.festivo.fi/kodin-kylmalaitteet.

TOIMITUS

Jokaisessa moduuleissa on oma sähköliitäntä. Yhdistelmän asennus vaatii näin ollen kaksi pistorasia.

Perusrahti (vapaasti ajoneuvosta purettuna) 109 €/lava. Kuljetusvakuutus 1,1 % nettoarvosta.

FK10 tuotteet toimitetaan siirtolavalle pakattuina ja hyvin suojattuina ensimmäiseen purkupaikkaan erillisinä moduuleina. Moduulit voidaan siirtää yksitellen kohteeseen ja liittää siellä monipuoliseksi kylmälaiteyhdistelmäksi. Laitteet kytketään 230V verkkovirralla varustettuun pistorasiaan.



Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
Vaihdopalvelu 010 201 9200
Huolto puh. (03) 553 8681
festivo@festivo.fi
huolto@festivo.fi



festivofinland



FESTIVO