

FESTIVO

Kotimaiset kodin kylmälaitteet





Suomen Kotikylmiö Oy

Jokaisen Festivon valmistaa vuonna 1994 perustettu Suomen Kotikylmiö Oy. Olemme ainoa kotimainen kodin kylmälaitteiden valmistaja Suomessa.

Tehtaamme sijaitsee Hollolassa, jossa työllistämme noin 50 henkeä. Henkilöstöämme yhdistää halu luoda täsmällisellä ja tarkalla työllään kestäviä ja aidosti laadukkaita kylmälaitteita. Festivo on ansaitusti keittiön ylpeyden aihe!

Jokaisen kylmälaitteemme kotimaisuusaste on jopa 80 prosenttia. Hyödynnämme paikallisia ja kotimaisia kumppaneita valmistusprosessissa niin paljon kuin mahdollista. Tuotteillamme on Avainlippu- ja Design From Finland -tunnukset.

Suomen Kotikylmiö Oy on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.



Sisälllys

Suomen Kotikylmiö Oy	2	Kylmiöpakastin	8
Kotimaista kylmäosaamista	4	Viinikaappi	10
Muokattavat sisätilat	4	Citycold	11
Kylmiö	5	Kylmälaitteiden asennusmitat	12
Yksioviset kylmiöt	6	Tekniset tiedot	13
Kaksioviset kylmiöt	6	Jälleenmyyjät	14
No Frost -pakastin	7		



Kotimaista kylmäosaamista kodin sydämeen

Tyylikäs Festivo on tarkkaan harkittu kotimainen valinta, joka täydentää keittiösi ilmettä ainutlaatuisella muotoilullaan.

Festivon tilavat kylmälaitteet ovat suomalaista designosaamista huipussaan sekä luotettavia ja helppoja huoltaa — ne ovat suunniteltu kestäämään arjen haasteita ja palvelemaan keittiössäsi jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

Kylmälaitemallistomme 11 erilaisen kylmälaitteen avulla luot keittiösi tarpeisiin sopivia, tilavia ja tyylikkäitä kokonaisuuksia. Voit yhdistellä kylmiön, pakastimen ja viinikaapin juuri sellaiseksi kylmälaitteeksi kuin haluat.

Räätälöitävät sisätilat mahdollistavat laitteiden muokkaamisen vastaamaan yksilöllisiä tarpeitasi.

Kylmiössä kylmän tuottaa ammattilaispuolelta, suurtalouskeittiöistäkin tuttu lamellihöyrystin, joka takaa tehokkaamman, tasaisemman ja nopeamman jäähdytyksen verrattuna tavanomaisiin jääkaappeihin. Ruokasi säilyvät raikkaina ja herkullisina pidempään ja ruokahävikki vähenee!

Festivo erottuu ammattilaitteista tuttujen ominaisuuksiensa lisäksi keittiöstäsi erityisesti suomalaisiin keittiöihin täydellisesti istuvilla mitoituksillaan, jotka erottuvat selkeästi muusta tarjonasta. Tämä antaa keittiöllesi uniikin ja toimivan ilmeen.

Festivo on kestävä hankinta. Toimivan ja nopean huollon lisäksi meiltä on saatavissa varaosia jopa 20 vuotta vanhoihin kylmälaitteisiin.

Kotimaisuus, vastuullisuus, pitkäikäisyys sekä huollettavuus ovat Festivon tärkeimpiä ominaisuuksia. Valitsemalla Festivon valitset huippuluokan kylmälaitteen lisäksi tarkkaa kotimaista osaamista ja työtä Suomeen!



KUVA: Festivo Trio rakentuu joko 55 CM -kylmiöstä tai 75 CM -kylmiöstä, 45 VLM -viinikaapista ja 45 FM -pakastimesta.

Muokattavat sisätilat

Kylmälaitteiden korkeus (206 cm) on vakio, mutta leveydessä on monta vaihtoehtoa. Saat aina tarpeeseesi ja keittiöösi sopivan kylmälaitteen!

Voit valita runkoon ja oviin omat värinsä. Värivaihtoehtoja runkoihin ovat: valkoinen, musta ja harmaa. Oven väriksi voit valita valkoisen, mustan tai



ruostumattoman teräksen. Kylmälaitteissamme on mahdollisuus vaikuttaa sisätiloihin ostamalla niihin lisävarusteita.


Vakiovarusteina pakastimessa on yksi NOLLA-vetolaatikko ja kylmiössä yksi HEVI-vetolaatikko. Sisäosan kiinteistä lisävarusteista löydät lisätietoa pakastimen osalta sivulta 12 ja kylmiön osalta sivulta 9.

Lisävarusteiksi voit hankkia myös erillisen KAPPA-juuressäilyttimen tai KIRA-säilytinsarjan.



festivo.fi – kodin kylmälaitteet – rakenna oma festivo

Suunnittele oma Festivo!





Kylmiö

Kylmiöllä korvaat perinteisen jääkaapin keitti-össäsi ja saat runsaasti tilaa tuoreena säilytetäville elintarvikkeille.

Perinteisessä jääkaapissa kylmä tuotetaan takaseinässä sijaitsevan levyhöyrystimen avulla. Kylmiössä kylmätekniikasta vastaa laitteen yläosaan sijoitettu lamellihöyrystin. Lamellihöyrystin on kooltaan ja tehoiltaan levyhöyrystintä isompi ja tehokkaampi, ja se takaa tasaisen lämpötilan kylmiön sisälle. Lamellihöyrystimen ansiosta myös kylmiön sisällä oleva suhteellinen kosteus säilyy korkeana. Kosteuden tehtävä taas on toimia ns. kylmän johtimena kaapin sisällä. Näiden ominaisuuksien ansiosta ruoka yksinkertaisesti säilyy kylmiössä tuoreena pidempään!

Yksi käytännön ero on, ettei kylmiön seiniin saa elintarvikkeita jäätymään, vaikka kuinka yrittäisi.

Kylmiöitä valmistetaan viidessä eri kokoluokassa. Mallistoon kuuluu kaksi yksiovista kylmiötä ja kolme kaksiovista kylmiötä.



festivo.fi – kodin kylmlaitteet – kylmiö

Tutustu kylmiöihin!



Kylmiöiden vakiovarusteet

Yksiovisten kylmiöiden sisätilat voi muokata, ja ne voi halutessaan yhdistää pakastimen kanssa kylmiöpakastimeksi (s.18). Kaksioviset kylmiöt ovat saatavilla vain vakiovarusteisina.

Yksiovisissa kylmiöissä on vakiovarusteena yksi HEVI-vetolaatikko ja kaksiovisissa kylmiöissä on HEVI-vetolaatikat molempien ovien takana. Yksioviset kylmiöt voidaan varustaa maksimissaan kolmella päällekkäisellä vetolaatikolla.

HEVI-vetolaatikko on suunniteltu hedelmien ja vihannesten säilytykseen. Vetolaatikon lämpötila on säädetty viisi astetta kylmiötä korkeammaksi, eli välille +8...+12 C

Kiinteät lisävarusteet

HEVI-vetolaatikoiden lisäksi yksiovisiin kylmiöihin on saatavissa lisävarusteena KYLMÄ-vetolaatikko, joka on suunniteltu jääkaappilämpötilaa vaativien elintarvikkeiden säilyttämiseen.

KYLMÄ-vetolaatikko antaa kylmiöön lisää säilytystilaa, joka on erillään muusta kylmiöstä. Vetolaatikko on erinomainen säilytysratkaisu juomatölkeille ja irrallisille purkeille, jotka muuten hukkuvat helposti kylmälaitteen hyllyille. 75 CM kylmiön KYLMÄ-vetolaatikkoon mahtuu esimerkiksi huikeat 40 kpl 0,3 l juomatölkkejä.

Se on myös oivallinen leipurin apuri hydyttämiseen tai leivonnaisten säilytykseen ilman, että ne ovat muiden ruokatuotteiden tiellä jääkaapissa.

Laatikon lämpötila vastaa kylmiön lämpötilaa välillä +2...+7 C.

KYLMÄ-vetolaatikoita voidaan asentaa yksi kylmiötä kohden. Se asennetaan siirrettävän välipohjan yläpuolelle, ja sen alla voi olla maksimissaan kaksi HEVI-vetolaatikkoa.

Kylmiön erilliset lisävarusteet: KAPPA-juuressäilytin ja KIRA-säilytinsarja.



Tehdasasenteiset lisävarusteet yksiovisiin kylmiöihin				
	HEVI + KYLMÄ	HEVI2	HEVI2 + KYLMÄ	HEVI3
Tilavuus 55CM (L)	46	50	71	75
Tilavuus 75CM (L)	71	76	109	114

Yksioviset kylmiöt 55 CM ja 75 CM

55CM ja 75CM kylmiöissä on aina vakiona yksi HEVI-vetolaatikko. Siirrettävän välipohjan ansiosta kylmiöihin saa lisävarusteena 2–3 vetolaatikkoa.

Tehokas LED-valaisin kylmiön yläosassa luo laadukkaan ja miellyttävän yleisvalaistuksen.

Kylmiön vakiovarusteluna on 4 täyssyvää lasihyllyä ja yksi pieni lasihylly. Hyllyjä on mahdollista sijoittaa 9 eri korkeuteen.

Hyllyjen reuna on suojattu alumiinistalla.



Siirrettävän välipohjan yläpuolelle voidaan sijoittaa lisävarusteena KYLMÄ-vetolaatikko, joka on suunniteltu jääkaappilämpötilan vaativien tuotteiden säilyttämiseen. Laatikosto soveltuu erinomaisesti myös juomien säilytykseen. Laatikon kantena toimii kylmiön lasihylly. Lämpötila +2...+7 C.

Siirrettävän välipohjan alle voidaan sijoittaa 1–3 vaimennetuilla kiskoilla varustettua HEVI-vetolaatikkoa. Nämä laatikot tarjoavat erinomaiset lämpö- ja kosteusolosuhteet hedelmien sekä vihanesten säilytykseen. Lämpötila +8... +12 ja suhteellinen kosteus jopa 90 prosenttia.

Ominaisuudet ja varusteet		
	55 CM	75 CM
LED valaistus	kyllä	kyllä
Lasihylly	4 + 1 kpl	4 + 1 kpl
Ovilokerot	4 kpl	4 kpl
HEVI (tilavuus)	vakio (25 l)	vakio (38 l)
HEVI2	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 50 l)	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 76 l)
HEVI3	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 75 l)	lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 114 l)
KYLMÄ vetolaatikko	lisävaruste (21 l)	lisävaruste (33 l)

Erilliset lisävarusteet: lukitus oveen (kätisyys ei käännettävissä), KIRA-säilytinsarja, KAPPA-juuressäilytin ja lasihylly (lisähylly).

Kaksioviset kylmiöt 90 CM, 100 CM ja 120 CM

Kaksioviset kylmiöt antavat kylmäsäilytystilaa isompaankin tarpeeseen. 120 CM kylmiön tilavuus on huikeat 850 litraa! 90 CM kylmiön tilavuus on 600 litraa ja metrin levyisen kylmiön tilavuus 700 litraa.

Kahden täyskorkean oven taakse saat helposti järjestettyä kaikki jääkaappilämpötilaa (+2...+7) vaativat elintarvikkeet. Molempien ovien takana on vakiona HEVI-vetolaatikot hedelmille ja vihaneksille (+8...+12).

Kun sijoitat tuotteet suotuisille lämpötila-alueille, ne säilyvät parempina pidempään. Kaksiovisen kylmiön etuihin lukeutuvat kaapin täysleveät, kaksiosaiset lasihyllyt, joten säilytyskapasiteetti on mahdollisimman suuri.

Kylmiössä vakiona tehokas LED valaistus.

Lisävarusteena voit tilata KIRA-säilytyssarjan tai KAPPA- juures-säilyttimen.

Huom. Kaksiovisiin kylmiöihin ei voi lisätä kiinteitä lisävarusteita, vaan laitteet toimitetaan aina vakiovarusteisina.



No Frost -pakastin 45 FM

Pakastimessa on huikea vuorokautinen pakastustehokkuus, 18 kg/vrk. Tämän kompaktinkokoisen pakastimen käyttötilavuus on 195 litraa. Festivon pakastin on litravetoisuuttaan suurempi tilaihme.

Esimerkiksi isompikin pakastepitsa mahtuu vaivatta pakastimeen, kun poistat toisen ja kolmannen luukun välissä olevan lasihyllyn ja asetat pitsan pystyasentoon.

Tehokas LED-valaisin luo laadukkaan ja miellyttävän yleisvaikutuksen.



festivo.fi – kodin kylmälaitteet – pakastin

Tutustu pakastimeen!



Ylinnä kaksi pakastinhyllyä ylös nostettavilla luukuilla. Lämpötila -18...-24 C. Pakastimen keskiosassa on 3–4 läpinäkyvällä kannella suojattua tukevaa pakastinkoria. Lämpötila -18...-24 C. Lasihyllyt ovat irrotettavat ja helposti puhdistettavat.

Pakastimen alaosassa on vakiona 1 kpl NOLLA vetolaatikko. NOLLA laatikko tarjoaa erinomaiset olosuhteet kaikkien tuoretuotteiden, kuten kalan ja lihan säilytykseen. Lämpötila ± 0 C. Siirrettävän välipohjan ansiosta näitä vaimennetuilla liukukiskoilla varustettuja vetolaatikoita voi olla maksimissaan kaksi, lisävaruste NOLLA2.



Pakastimen NOLLA-vetolaatikko tuoresäilytykseen

Tuoresäilytykseen suunnitellussa NOLLA-vetolaatikossa (± 0-asteinen) liha,- kala, -ja kanatuotteet säilyvät tuoreena pidempään ja niille saadaan pidempi käyttöikä. NOLLA-vetolaatikko toimii myös erinomaisesti juomien nopeaan viilen-nykseen. Vetolaatikon tilavuus on 16 litraa ja niitä voi olla maksimissaan kaksi.

Ominaisuudet ja varusteet	
No frost-toiminto	kyllä
LED valaistus	kyllä
Pakastin lokero	2 kpl
Pakastinkori	4 kpl (3 kpl, mikäli laite varustellaan NOLLA2-lisävarusteella)
NOLLA	
	16 L (vakiovaruste)
NOLLA2	
	Moduulin kokonaistilavuus 33 L (lisävaruste)
Lukitus	Lukitus oveen, oven käsisyys ei käännettävissä (lisävaruste)





Kylmiöpakastin

Laadukas ja kestävä kodin kylmäkeskus, jossa on ihanteelliset säilytysolosuhteet kaikille eri ruokaryhmille: kylmiö, vihanneslaatikko, nollatila sekä no frost -pakastin. Kylmiöpakastimia on saatavilla kolmessa eri koossa.

Festivon kylmiöpakastimet rakentuvat 55 tai 75 cm leveään kylmiön ja 45 cm leveään pakastimen yhdistelmästä siten, että kokoja on kaksi: 120 cm ja 100 cm leveä kylmiöpakastin. Mallistoon kuuluu myös 75 cm levyinen kylmiöpakastin, jossa vetolaatikkopakastin ja nollatila ovat kylmiön alapuolella. Tämä malli on saatavilla myös kahdella vetolaatikkopakastimella.

Kylmiöpakastin 100 CFM ja 120 CFM

Vakiomalliset kylmiöpakastimet 100 CFM ja 120 CFM rakentuvat kylmiö- ja pakastinmoduuleista. Kylmiön täyskorkean oven takana on vakiona yksi hedelmille ja vihanneksille tarkoitettu HEVI-vetolaatikko. Pakastimen täyskorkean oven takana on vakiona yksi lihalle ja kalalle tarkoitettu NOLLA-vetolaatikko.

Voit ostaa lisävarusteena kaksiovisiin kylmiöpakastimiin maksimissaan kaksi lisävetolaatikkoa kylmiön puolelle ja pakastimen puolelle yhden lisä NOLLA-vetolaatikon.

Vakiomallit 100 CFM ja 120 CFM ovat varustettu yhtenäisellä sokkelilla, sisältäen kaappien liitossarjan. Molemmissa moduuleissa on oma sähköliitäntä. Asennus vaatii näin ollen kaksi pistorasiaa.



festivo.fi – kodin kylmälaitteet –
kylmiöpakastin

Tutustu kylmiöpakastimiin!

100 CFM



120 CFM



Kylmiön ja pakastimen käsisyys on mainittava tuotteen tilausvaiheessa. Jokaisen moduulin käsisyys voidaan kuitenkin vaihtaa jälkikäteen kääntämällä ovi ja vedin. Käännön jälkeen logo siirretään oven yläreunaan. Käsisyydenmuutossetti "VAIHTO" on tilattavissa Festivon varaosamyynnistä, huolto@festivo.fi.

Kylmiöpakastin 75 CF0 ja 75 CFF

Kylmiöpakastin 75 CF0 ja 75 CFF on yksiovinen kompaktin kokoinen kylmiöpakastin, joka sopii pienempiinkin keittiöihin. Kylmiössä on runsaasti säilytystilaa tuoreena säilytettävälle elintarvikkeille. Kylmiön puolella vakiovarusteeksi kuuluu yksi KYLMÄ-vetolaatikko.

75 CF0 mallissa kylmiön alapuolella on vakiona kaksi vetolaatikkoa. Ylempi vetolaatikko on 44 litrainen automaattisulatteinen pakastin ja alempi 35 litrainen NOLLA-lämpötilainen vetolaatikko tuoresäilytykseen esim. lihalle, kanalla ja kalalle.

75 CFF mallissa molemmat kylmiön alapuolella olevat vetolaatikat ovat automaattisulatteisia pakastimia, yhteistilavuudeltaan 79 litraa.



Viinikaappi 45 VLM ja 50 VL

Säilytä ja viilennä viinisi täydellisissä olosuhteissa.

Ammattilaisten arvostamat viinikaapit on suunniteltu viinien ystäville, jotka ymmärtävät viinin oikeanlaisen säilytyksen tärkeyden. Viinikaappien ominaisuudet vastaavat modernin viinikellarin vaatimuksia, ja ne vaalivat viiniesi laatua ja aromeja.

Valikoimassa on kaksi eri kokoista vaihtoehtoa: 70 pullon korkea viinikaappi (45 VLM) tarjoaa tilaa laajemmallekin viinivalikoimalle tai kompakti 25 pullon matala kaappi (50 VL), joka sijoitetaan kätevästi tason alle. 50 VL viinikaapin runkokorkeus on 810 tai 860 mm.

Korkean viinikaapin säädettävä välihyllä mahdollistaa lämpötilan jakamisen kahteen eri alueeseen. Näin voit räätälöidä säilytysolosuhteet eri viinityypeille ja varmistaa, että jokainen pullo nauttii juuri oikeasta lämpötilasta.



festivo.fi – kodin kylmälaitteet –
viinikaappi

Tutustu viinikaappeihin!



Citycold kylmäpakkakanen 800 CF ja 600 CF

Markkinoiden ainoa kylmäpakkakanen vetolaatikossa! Citycold kylmäpakkakanen on keittiökalusteisiin mitoitettu, työtason alle sijoitettava vetolaatikosto, joka tuo uuden ajatustavan keittiöiden suunnitteluun ja kylmäsäilytykseen.

Laitteisiin voidaan integroida keittiökaapistojen etusarjat (kalusteovi), jolloin koko keittiölinjasto on ulkoasultaan yhdenmukainen. Kaluste-etulevyt ja vetimet eivät tässä tapauksessa sisälly tehdastoimitukseen.

Citycold toimii tarvittaessa myös itsenäisenä yksikkönä.

Citycold kylmäpakkasta on saatavilla kahta eri mallia 600 CF ja 800 CF.

Ylempi vetolaatikko (C) on tarkoitettu kylmäsäilytystä vaativille elintarvikkeille ja sen säätöalue on +4...+8 astetta.

Alempi vetolaatikko (F) on tarkoitettu pakastetuotteille ja sen säätöalue on -18...-20 astetta. Molemmat vetolaatikat ovat automaattisulatteisia. Vetolaatikat sulkeutuvat pehmeästi soft closing -liukukiskojen ansiosta.





festivo.fi – kodin kylmälaitteet – citycold

Tutustu Citycoldiin!





Kylmälaitteiden asennusmitat



Laitteiden asennusmitat sivusta kuvattuna. Kaikki moduulit ovat korkeudeltaan ja syvyydeltään identtisiä. Katkoviivalla on kuvattu laitteiden vaatima korkeustila silloin kun ne käännetään pystyyn.

Laitteen sijoituspaikan ollessa seinän vieressä, laitteen ovi tarvitsee 35 mm tilaa seinästä, jotta vetolaatikat mahtuvat liukumaan ulos kaapin sisältä.

Laitteen ilmankierto ja asennus yläkaappien kanssa. Laitteen yläpuolelle on jätettävä vähintään 40 mm tyhjä tila. Vaihtoehtoisesti yläkaapin yläpuolelle ja taakse on jätettävä vähintään 80 mm tyhjä tila.

Lataa asennusohjeet!



Tekniset tiedot

Citycoldin tekniset löydät verkkosivuiltamme. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

		KYLMIÖPAKASTIMET				KYLMIÖT					PAKASTIN	VIINIKAAPIT	
		120 CFM	100 CFM	75 CF0	75 CFF	120 CM	100 CM	90 CM	75 CM	55 CM	45 FM	45 VLM	50VL
Laitteiden mitat (mm)	Leveys	1195	995	745	745	1195	995	895	745	545	445	445	496
	Korkeus	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	860 tai 810
	Runkosyvyys (+ ovi 46 mm)	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	530
Tilavuus (l)	Kylmiö	498	338	269	269	847	687	607	498	338	-	n. 70 pll	n. 25 pll
	Pakastin	195	195	44	79	-	-	-	-	-	195	-	-
	HEVI-vetolaatikko	38	25	-	-	56	43	36	38	25	-	-	-
	NOLLA-vetolaatikko	17	17	35	-	-	-	-	-	-	17	-	-
	KYLMÄ-vetolaatikko	-	-	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paino (kg, sis. pakkauksen)	202	193	143	139	162	143	135	112	103	90	88	50
	Energiakulutus (kWh/vuosi)	390	375	434	456	160	158	146	129	115	260	188	151
	Energialuokka	E	E	F	F	E	E	E	E	E	F	F	F
	Kompressorin määrä	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sähköliitännän teho (W)	250	225	150	150	200	200	200	120	120	110	120	115
	Sähköjohto (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Äänitaso (dB)	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40	alle 40
Lämpötilat (°C)	Kylmiö	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	+2...+7	-	3 ylintä +9...+14, 4 alinta +14...18	+9...+18
	Pakastin	-18...-24	-18...-24	-18...-24	-18...-24	-	-	-	-	-	-18...-24	-	-
	HEVI-vetolaatikko	+8...+10	+8...+10	-	-	+8...+10	+8...+10	+8...+10	+8...+10	+8...+10	-	-	-
	NOLLA-vetolaatikko	±0	±0	±0	-	-	-	-	-	-	±0	-	-

Citycoldin tekniset löydät verkkosivuiltamme. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tekniset tiedot

		KYLMIÖPAKASTIMET				KYLMIÖT					PAKASTIN	VIINIKAAPIT	
		120 CFM	100 CFM	75 CF0	75 CFF	120 CM	100 CM	90 CM	75 CM	55 CM	45 FM	45 VLM	50VL
Varustelu	Ovilokerot	4 kpl	4 kpl	3 kpl	3 kpl	4 + 4 kpl	4 + 4 kpl	4 + 4 kpl	4 kpl	4 kpl	-	-	-
	Puolilasihylly	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	-	-	-	1 kpl	1 kpl	-	-	-
	Lasihylly	4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl (2-os.)	4 kpl (2-os.)	4 kpl (2-os.)	4 kpl	4 kpl	6 kpl	-	-
	Pakastimen ylösnostettavat luukut	2 kpl	2 kpl	-	-	-	-	-	-	-	2 kpl	-	-
	Pakastimen ylösvedettävät korit	4 kpl	4 kpl	-	-	-	-	-	-	-	4 kpl	-	-
	Viinikaapin puuhyllyt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 kpl	5 kpl
	LED-sisävalo	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
	Lasiovi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	on	on
	HEVI2	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-
	HEVI3	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-
	HEVIKYLÄ	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-
	HEVI2KYLÄ	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-
	NOLLA2	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-	-	-	lisävaruste	-	-
	KANSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lisävaruste
	SUOJA-ALLAS	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
LUKITUS	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	
KAPPA	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	-	1 kpl	-	
KIRA	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	

Kaikissa malleissa runkoväri vaihtoehtoina valkoinen, musta ja harmaa, ja oviväri vaihtoehtoina valkoinen, musta ja rst.



Jälleenmyyjät

Myyimme kodinkylmän tuotteitamme kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Valtakunnallisesti toimivia jälleenmyyjiämme ovat useat keittiö- ja kodinkone- liikkeet. Verkkosivuiltamme löydä suorat linkit jälleenmyyjien verkkokauppoihin sekä lähimmät liikkeet ja myymälät, joissa on Festivo tuotteita esillä. Muista pyytää keittiösuunnittelijaasi suunnittelemaan keittiösi Festivon vaatimalla mitoituksella.

Katso verkkosivuiltamme lähin jälleenmyyjäsi!



festivo.fi – jälleenmyyjät

Katso Festivon jälleenmyyjät!

TOIMITUS

Jokaisessa moduuleissa on oma sähköliitäntä. Yhdistelmän asennus vaatii näin ollen kaksi pistorasia.

Perusrahti (vapaasti ajoneuvosta purettuna) 109 €/ lava. Festivo kuljetusvakuutus 1,1 % netto- arvosta. Kylmlaitteet toimitetaan siirtolavalle pakattuina ja hyvin suojattuina ensimmäiseen purkupaikkaan erillisinä moduuleina. Moduulit voidaan siirtää yksitellen kohteeseen ja liittää siellä monipuoliseksi kylmälaiteyhdistelmäksi.

Laitteet kytketään 230V verkkovirralla varus- tettuun pistorasiaan.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
Vaihd palvelu 010 201 9200
Huolto puh. (03) 553 8681
festivo@festivo.fi
huolto@festivo.fi



festivofinland



Kotimaiset
kylmälaitteet,
tutustu!

